

rb	Opis	VPC KM	PDV 17%	MPC KM	Slika
TRAKTORI					
1	TAVOL 504 Traktor s kabinom TL50HP, Snaga 36.8 kW, pogon na 4 točka, YTO motor s 4 cilindra zapremine 2.83 L, Boja: zelena/crvena/plava, grijanje u kabini, prednja guma: 7,5-16, zadnja guma: 12,4-24, 8F+8R stepen prenosa , dvostruko kvačilo, hidraulički volan, 2 grupe hidrauličkog izlaza sa silom prema gore i prema dole, brzina priključnog vratila : 540/760 o/min, kardansko vratilo sa 6 klinova, veza za priključke u 3 tačke, prednji i zadnji balast, vazdušne kočnice za prikolicu, Dimenzije: 3460x1650x2450mm, Težina: 1780 kg	20,085.47	3,414.53	23,500.00	
2	TAVOL 654 Traktor sa kabinom TL65HP, Snaga 47.8 kW , Pogon na 4 točka, YTO 4-cilindarski motor zapremine 2.853 L, sa grijanjem i klima uređajem u kabini, Boja: zelena/crvena/ plava, prednja guma: 8.3-20, zadnja guma: 12.4-28, 8F+8R stepeni prenosa, dvostepeno kvačilo, hidraulični volan, 2 grupe hidrauličkog izlaza sa silom prema gore i prema dole, PTO brzina: 540/760 o/min, 6 klinasto priključno vratilo, veza za priključke u 3 tačke, prednji i zadnji tegovi, blokada diferencijala, vazdušne kočnice za prikolicu, Dimenzije: 3560x1650x2450mm, Težina: 1980 kg	23,846.15	4,053.85	27,900.00	
3	TAVOL 704 Traktor sa kabinom TL70HP, Snaga 51.5 kW, Pogon na 4 točka, YTO 4-cilindarski motor zapremine 2.853 L, sa grijanjem i klima uređajem u kabini, Boja: zelena/crvena/ plava, prednja guma: 8.3-20, zadnja guma: 12.4-28, 8F+8R stepeni prenosa, dvostruko kvačilo, hidraulični volan, 2 grupe hidrauličkog izlaza sa silom prema gore i prema dole, PTO brzina: 540/760 o/min, 6 klinasto priključno vratilo, veza za priključke u 3 tačke, prednji i zadnji balast, blokada diferencijala, vazdušne kočnice za prikolicu, Dimenzije: 3560x1650x2450mm, Težina: 1980 kg	23,931.62	4,068.38	28,000.00	
4	TAVOL 704 Traktor sa kabinom TL70HP, Snaga 51.5 kW, Pogon na 4 točka, YTO 4-cilindarski motor zapremine 2.853 L, sa grijanjem i klima uređajem u kabini, Boja: zelena/crvena/ plava, prednja guma radijalna: 280/70R/20 , zadnja guma: 12.4-28, 8F+8R stepeni prenosa, dvostruko kvačilo, hidraulični volan, 2 grupe hidrauličkog izlaza sa silom prema gore i prema dole, PTO brzina: 540/760 o/min, 6 klinasto priključno vratilo, veza za priključke u 3 tačke, prednji i zadnji balast, blokada diferencijala, vazdušne kočnice za prikolicu, Dimenzije: 3560x1650x2450mm, Težina: 1980 kg	24,572.65	4,177.35	28,750.00	


rb	Opis	VPC KM	PDV 17%	MPC KM	Slika
5	TAVOL 704 Traktor sa kabinom TL70HP, Snaga 51.5 kW, 4WD, YTO 4-cilindarski motor zapremine 2.853 L, s klima uređajem u kabini, Boja zelena/crvena/plava, prednja guma radijalna: 280/70R/20, zadnja guma radijalna: 380/85R/24 , 8F+8R stepeni prenosa, dvostruko kvačilo, hidraulični volan, 2 grupe hidrauličkog izlaza sa silom prema gore i prema dole, PTO brzina: 540/760 o/min, 6 klinasto priključno vratilo, veza za priključke u 3 tačke, prednji i zadnji balast, blokada diferencijala, vazdušne kočnice za prikolicu, Dimenzije: 3560x1650x2450mm, Težina: 1980 kg	25,512.82	4,337.18	29,850.00	
6	TAVOL 704 Traktor sa kabinom TL70HP, Snaga 51.5 kW, 4WD, 4-cilindarski motor zapremine 4.0 L, s klima uređajem u kabini, prednja guma: 9.5-24, zadnja guma: 14.9-30, 12F+12R stepeni prenosa , dvostruko kvačilo, vazdušne kočnice za prikolicu, hidraulični volan, 2 grupe hidrauličkog izlaza sa silom prema gore i prema dole, PTO brzina: 540/760 o/min, 6 klinasto priključno vratilo, veza za priključke u 3 tačke, prednji i zadnji balast, Dimenzije: 3.5x2x2.65m, Težina: 2950 kg	33,760.68	5,739.32	39,500.00	
7	TAVOL 804 Traktor sa kabinom TL80HP, Snaga 58.8 kW, 4WD, 4-cilindarski YTO motor zapremine 4.08 L, s klima uređajem u kabini, prednja guma: 9.5-24, zadnja guma: 14.9-30, 12F+12R stepeni prenosa, dvostruko kvačilo, Vazdušne kočnice za prikolicu, hidraulični volan, 2 grupe hidrauličkog izlaza sa silom prema gore i prema dole, PTO brzina: 540/760 o/min, 6 klinasto priključno vratilo, veza za priključke u 3 tačke, prednji i zadnji balast, Dimenzije: 3.5x2x2.65, Težina: 3000 kg	34,444.44	5,855.56	40,300.00	
8	TAVOL 904 Traktor sa kabinom TL90HP, Snaga 66.2 kW, 4WD, 4-cilindarski YTO motor zapremine 4.08 L, s klima uređajem u kabini, prednja guma: 9.5-24, zadnja guma: 14.9-30, 12F+12R stepeni prenosa, dvostruko kvačilo, Vazdušne kočnice za prikolicu, hidraulični volan, 2 grupe hidrauličkog izlaza sa silom prema gore i prema dole, PTO brzina: 540-760 o/min, 6 klinasto priključno vratilo, veza za priključke u 3 tačke, prednji i zadnji balast, Dimenzije: 3.5x2x2.65, Težina: 3000 kg	35,299.15	6,000.85	41,300.00	
9	TAVOL 1004 Traktor sa kabinom TL100HP, Snaga 73.6 kW, 4WD, 4-cilindarski YTO motor zapremine 4.08 L, s klima uređajem u kabini, prednja guma: 9.5-24, zadnja guma: 14.9-30, 12F+12R stepeni prenosa, dvostruko kvačilo, Vazdušne kočnice za prikolicu, hidraulični volan, 2 grupe hidrauličkog izlaza sa silom prema gore i prema dole, PTO brzina: 540/760 o/min, 6 klinasto priključno vratilo, veza za priključke u 3 tačke, prednji i zadnji balast, Dimenzije: 3.5x2x2.65 m, Težina: 3000 kg	35,897.44	6,102.56	42,000.00	

rb	Opis	VPC KM	PDV 17%	MPC KM	Slika
10	TAVOL 1004 Traktor sa kabinom TL100HP, Snaga 73.6 kW, 4WD, 4-cilindarski YTO motor zapremine 4.08 L, s klima uređajem u kabini, prednja guma: 11.2-24, zadnja guma: 16.9-30 , 12F+12R stepeni prenosa, dvostruko kvačilo, Vazdušne kočnice za prikolicu, hidraulični volan, 2 grupe hidrauličkog izlaza sa silom prema gore i prema dole, PTO brzina: 540/760 o/min, 6 klinasto priključno vratilo, veza za priključke u 3 tačke, prednji i zadnji balast, Dimenzije: 3.5x2x2.65 m, Težina: 3000 kg	38,205.13	6,494.87	44,700.00	
11	TRAKTORSKI PRIKLJUČCI				
12	Roto freza traktorska 1GQN-160 Radna širina:1,6m Broj noževa:38kom, Dimenzije: 1700x700x600mm, Težina:230kg	1,948.72	331.28	2,280.00	
13	Roto freza traktorska 1GQN-180 Radna širina:1,8m Broj noževa:42kom, Dimenzije: 1900x1152x1020mm, Težina:400kg	2,940.17	499.83	3,440.00	
14	Roto freza traktorska 1GQN-200 Radna širina:2,0m Broj noževa:46kom, Dimenzije: 2100x1152x1020mm, Težina:430kg	3,034.19	515.81	3,550.00	
15	Roto freza traktorska 1GQN-230 (stari model 220) širina:2,2m Broj noževa:50kom, Dimenzije: 2300x1152x1020mm, Težina:445kg	3,106.84	528.16	3,635.00	
16	Roto freza traktorska 1GQN-250 Radna širina:2,5m Broj noževa:58kom, Dimenzije: 2600x1152x1020mm, Težina:460kg	3,837.61	652.39	4,490.00	
17	Roto freza traktorska 1GQN-300 Radna širina:3,0m Broj noževa:70kom, Dimenzije: 3100x1152x1020mm, Težina:520kg	6,153.85	1,046.15	7,200.00	

rb	Opis	VPC KM	PDV 17%	MPC KM	Slika
18	PRSKALICA 3W-400 Širina prskanja: 8 m Zapremina rezervoara: 400 l PTO brzina (kardana): 540 o/min Težina: 130 kg Nominalna snaga traktora: 30 - 45 KS Priključak u 3 tačke	1,324.79	225.21	1,550.00	
19	Vadilica za krompir/luk 4U-1 Broj redova: 1 Širina kopanja: 600 mm Dubina kopanja: 100-250 mm Brzina kardana: 540-720 o/min Težina: 160 kg Snaga traktora: 20- 30 KS Priključak u 3 tačke Cat I	1,435.90	244.10	1,680.00	
20	Vadilica za krompir/luk 4U-2 900 Broj redova: 2 Širina kopanja: 900 mm Dubina kopanja: 100-250 mm Brzina kardana: 540-720 o/min Težina: 260 kg Snaga traktora: 40 - 90 KS Priključak u 3 tačke Cat II	2,649.57	450.43	3,100.00	
21	Vadilica za krompir/luk 4U-2 1300 Broj redova: 2 Širina kopanja: 1300 mm Dubina kopanja: 100-250 mm Brzina kardana: 540-720 o/min Težina: 335 kg Snaga traktora: 40 - 90 KS Priključak u 3 tačke Cat II	3,290.60	559.40	3,850.00	

rb	Opis	VPC KM	PDV 17%	MPC KM	Slika
22	ROTO DRUJAČA 1BQ-2.25 Radna širina: 2.25m Broj doboša: 9 Left mixer quantity:10 Right mix quantity:8 Dimenzije: 2.25X0.85X1m Težina: 620kg	15,897.44	2,702.56	18,600.00	  
23	Malčar traktorski sa čekićima EFGC-160, Radna širina 1550mm, Težina: 275 kg	2,871.79	488.21	3,360.00	
24	Malčar traktorski sa čekićima EFGC-180, Radna širina 1750mm, Težina: 289 kg	3,418.80	581.20	4,000.00	
25	Malčar traktorski sa čekićima AGL 140 Radna širina 1350mm, Težina: 318 kg Pomjeranje hidrauličkom (pod nagibom i bočno) Bočno pomjeranje do 1m	3,965.81	674.19	4,640.00	

rb	Opis	VPC KM	PDV 17%	MPC KM	Slika
26	Traktorska kiper prikolica s jednom osovinom 7CX-3 (kipanje lijevo, desno i nazad) i priključkom za vazdušne kočnice Dimenzije tovarnog prostora: 3000x1600x450 mm, Dimenzije: 4150x1650x1880 mm Marka:TAVOL Model: 7CX-3 Tip: Otvorena Težina: 650 kg Gume: 7.5-16/2 Broj osovina: 1 Nosivost:3000 kg	5,299.15	900.85	6,200.00	
27	Traktorska kiper prikolica s jednom osovinom 7CX-3 (kipanje nazad) i priključkom za vazdušne kočnice Dimenzije tovarnog prostora: 3000x1600x450 mm, Dimenzije: 4150x1650x1880 mm Model: 7CX-3 Tip: Otvorena Boja: Zelena Težina: 650 kg Gume: 7.5-16/2 Broj osovina: 1 Nosivost:3000 kg	4,273.50	726.50	5,000.00	
28	Raspršivač (atomizer) traktorski 3MZ, Zapremina: 400 L, Dimenzije: 1200x1200x1500mm, Težina: 130kg	2,564.10	435.90	3,000.00	
29	Dvostruka disk kosačica traktorska Radna širina: 1350mm, Dimenzije: 2650x1110x600mm, Težina: 350 kg	3,162.39	537.61	3,700.00	
30	Traktorska KOSAČICA 9G-2.1 Širina reza: 2100 mm Visina reza: 50-80 mm Brzina kardanskog vratila: 540 o/min Težina: 135 kg Snaga traktora: 20-30 HP Kačenje: Kategorija I	1,410.26	239.74	1,650.00	

rb	Opis	VPC KM	PDV 17%	MPC KM	Slika
31	Traktorski plug 1L-325 Širina reza:750mm Dubina reza:200-250mm Broj plugova:3, Dimezije: 850x600x800mm Težina: 170 kg	923.08	156.92	1,080.00	
32	Traktorski plug 1L-230 Širina reza:600mm Dubina reza:300mm Broj plugova:2, Dimezije: 650x500x500mm Težina: 200kg	1,068.38	181.62	1,250.00	
33	Prednji utovarivač za traktor (TZ04 s CE) Maksimalna visina dizanja na osovini alata: 2740 mm, Visina istovara: 2100 mm, Visina dizanja pod opterećenjem: 2560 mm, Udaljenost istovara: 600 mm Maks. ugao zatvaranja: 48°, Ugao otvaranja: 58°, Nazivni kapacitet dizanja: 400 kg Dubina kopanja: 100 mm, Širina kašike: 1400 mm, Kapacitet kašike: 0,21 m³, težina: 400 kg	8,290.60	1,409.40	9,700.00	
34	Rovokopač LW-7 za traktor kašika sa zubima 400 mm kašika ravna 800 mm Maksimalna dubina kopanja: 2,15 m Maksimalna visina istovara: 1,76 m Maksimalna visina kopanja: 3,4 m Maksimalna dubina kopanja ravnog dna: 1450 mm Radni radijus: 3,36m Težina 650 kg Pogon: Hidraulični motor pogonjen kardanom	7,991.45	1,358.55	9,350.00	
35	Bočni rovokopač Širina rova:30-35cm Dubina rova:30-40cm Težina:225kg	2,290.60	389.40	2,680.00	

rb	Opis	VPC KM	PDV 17%	MPC KM	Slika
36	Rovokopač Širina rova:30-35cm Dubina rova:30-40cm Težina:225kg	2,290.60	389.40	2,680.00	
37	Rovokopač - testera Širina rova: 30-50cm Dubina rova:50-100cm Podesiva širina i dubina kopanja Težina:400kg	5,512.82	937.18	6,450.00	

Cijene su na bazi FCO Banja Luka

Cijene su formirane na bazi kursa USD. U slučaju značajne promjene kursa, zadržavamo pravo izmjene cijena.

Rok isporuke: 60 do 90 dana

Plaćanje: 60% prilikom potvrde narudžbe, ostatak prije isporuke

Garantni rok: 1 godina dana (ili 1.500 radnih sati za traktore šta nastupi ranije)

Obezbjedeći su rezervni dijelovi, servis i održavanje u garantnom i vangarantnom roku.

BESTCODE d.o.o. Banja Luka

Bulevar Desanke Maksimović 8.

Kontakt: Damjan Davidović, tel. 066 711 051 damjan.davidovic@bestcode.ba